

ЛАББИОПЛАСТИКА

Лабииопластика

Это эстетическая операция по уменьшению размера малых половых губ

При этом любое строение половых губ – это норма

Преимущества пластики:



Повышение сексуальной чувствительности



Возможность носить более открытое бельё



Исчезновение дискомфорта при половом акте



Снижение количества микротравм наружных половых органов

Подготовка



Консультация гинеколога Прынь Д.В.



Общий анализ крови с лейкоформулой



Анализ на ИППП (хламидии, гонорея, трихомонады, М. гениталиум)

Операция

В нашей клинике
проходит под местной
анестезией

Длится около 40 минут на
одну половую губу

Лишняя ткань отсекается
лазером, после чего края
раны ушиваются внутрикожным
рассасывающимся швом

После на рану накладывается
асептическая повязка и
пациентка уходит домой

Восстановление

10 дней следует побыть дома и воздержаться от физической активности и секса, чтобы рана хорошо зажила

На 3й, 6й, 9й дни после операции следует приходить в клинику для оценки состояния раны

Дома повязки меняются 1-2 раза в день, швы обрабатываются раствором хлоргексидина и мазью Офломелид или Левомеколь

На 12й день безболезненно снимаются края швов



Внимание!

На следующих слайдах показаны фотографии половых губ до/после операции

Cancel



На случай если вы быстро пролистнули предыдущий слайд,



далее фотографии половых губ до/после операции



DO NOT ENTER

DANGER DO NOT ENTER

DANGER DO

Случай 1

гипертрофия правой половой губы



до операции



до операции

Случай 1

гипертрофия правой половой губы




сразу после операции



сразу после операции

Случай 1

гипертрофия правой половой губы



после операции




после операции

Случай 1

гипертрофия правой половой губы



до операции



после операции

Случай 2

гипертрофия правой половой губы




сразу после операции



Через неделю после операции

Случай 2

гипертрофия правой половой губы



месяц после операции




месяц после операции

Случай 3

гипертрофия обеих половых губ



до операции



до операции

Случай 3

гипертрофия обеих половых губ



сразу после операции



через неделю после операции

Случай 3

гипертрофия обеих половых губ




через 2 недели после операции



через 2 недели после операции

Случай 3

гипертрофия обеих половых губ



до операции



после операции

Случай 4



до операции



до операции

Случай 4



сразу после операции



сразу после операции

Случай 4



через месяц после операции

через месяц после операции

Случай 5



до операции



до операции

Случай 5



через месяц после операции



через месяц после операции

Случай 6



до операции



до операции

Случай 6



через 10 дней после операции



через 10 дней после операции

Случай 7



до операции



до операции

Случай 7



сразу после операции

Случай 7



через 3 недели после операции



через 3 недели после операции

Случай 7




до операции



после операции

Случай 8




до операции




до операции

Случай 8




7 дней после операции




7 дней после операции

Случай 8



26 дней после операции



26 дней после операции

Случай 8



до операции



после операции

Оперировал

врач акушер-гинеколог



Прынь
Дмитрий
Валерьевич

приём в Эвиклиник
звоните для записи:
+7-903-412-52-52